



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.343.П.000775.03.10 ОТ 23.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Шкаф телекоммуникационный антивандальный серии МЕ

изготовленная в соответствии  
ТУ 3430-001-85726164-2010

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН  
2.1.6.2309-07

**Организация-изготовитель**

ООО "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ", 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 40,  
корп. 3(Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ", 109390, г. Москва, 1-я улица Текстильщиков, д. 12/9, офис  
2(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний 403-0216 от 18.03.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ  
"Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС  
RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.5165.03  
Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№ 2962727



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.343.П.000775.03.10 от 23.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Шкаф телекоммуникационный антивандальный серии МЕ

изготовленная в соответствии  
ТУ 3430-001-85726164-2010

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН  
2.1.6.2309-07

**Организация-изготовитель**

ООО "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ", 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 40,  
корп. 3(Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ", 109390, г. Москва, 1-я улица Текстильщиков, д. 12/9, офис  
2(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний 403-0216 от 18.03.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ  
"Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС  
RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№ 2962727